

# 愛知教育大学 キャンパスマナーについて

平成21年7月1日  
全学会議資料

# キャンパスマナー

- 1. 交通マナー
- 2. 飲酒マナー
- 3. 喫煙マナー
- 4. 授業マナー
- 5. 携帯マナー
- 6. 教育実習マナー

## 受動喫煙・(能動)喫煙

- 主流煙，副流煙，呼出煙(はき出された煙)
- 喫煙者，非喫煙者，間接喫煙，受動喫煙
- **Second-Hand Tobacco Smoke**(剰余煙)
- **Environmental Tobacco Smoke**(環境タバコ煙)
- **Passive Smoking**(リキント・ドイツ・1939年)
- **Involuntary Tobacco Smoking**(不随意喫煙)

## 健康増進法・第二節・第25条

- 受動喫煙の防止 第25条 **学校**、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する**施設を管理する者**は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることを言う)を防止するために**必要な措置を講ずるように努めなければならない(2003年)**。

# たばこの煙

- 有害物質が含まれている (**4000種類**の物質)
- **0.2  $\mu$  m**程度の大きさ(粒子径) **肺の奥**まで入る
- 粒子      たばこの煙は粒子の**集まり**  
                 一晩中タバコ煙は**浮遊**している  
                 タール, **ニコチン**, ベンツピレン  
                 **発ガン性**物質, 発ガン促進物質
- ガス            **CO**, **NO**, アンモニア

# たばこの一酸化炭素の濃度

- **主流煙中**のCO濃度200～1000ppm(2秒間)
- **タバコ煙**だけのCO濃度(50000ppm)
- **自動車**の排気ガスCO濃度(50000ppm)
- **理論的には**CO中毒死はできる
- **発生量**が違うことからタバコでのCO中毒死はできない
- **急性ニコチン中毒**はある

## やってはいけない(受動)喫煙

- 赤ちゃんを抱いての喫煙
- 子供の前での喫煙
- 心臓病の人の近くでの喫煙
- 呼吸器疾患を持つ人の近くでの喫煙
- 妊婦人の近くでの喫煙

# 全面(完全)禁煙をどうするのか

- 1. 完全禁煙                      喫煙者の抵抗
- 2. 完全分煙                      多大なコスト負担
- 3. 緩やかな分煙                非喫煙者の抵抗

ご静聴ありがとうございました。